

2008

Adventure



XT660Z Ténéré

XT660R

WR250R







Jede neue Generation hat ihre eigenen Werte und Ideale. Diese beziehen sich auf die Freizeit, das Reisen, aber auch auf Erinnerungen und aufregende Augenblicke. Grund genug für YAMAHA in der Kategorie „Abenteurmotorräder“ ein reichhaltiges Fahrzeugspektrum anzubieten – allen voran die brandneue XT660Z Ténéré. Ebenfalls neu ist die WR250R – das ist WR-Wettbewerbstechnik in Großserie. Und dann gibt es da noch die bewährte und allseits beliebte XT660R. Alle drei Kandidaten sind bestens geeignet, Ihrem Wochenende ganz besondere Inhalte zu geben.



**Abenteuer
erleben**

Die Fotos zeigen die XT660Z Ténéré mit aufpreispflichtigen Extras.





Der Name Ténéré weckt in vielen Motorradfahrern ganz besondere Assoziationen. Er reflektiert den Geist der legendären Dakar Rallye und bezeichnet eine der bekanntesten Wüstenregionen Afrikas.

Ténéré steht für Herausforderungen und Abenteuer, aber auch für extreme Langstreckenreisen auf zwei Rädern fernab befestigter Straßen.

Die XT660Z Ténéré ist ein Motorrad wie geschaffen für all das. Ein Motorrad, das alles mitmacht und das nur darauf wartet, Sie bei Ihrem nächsten Reiseprojekt zu begleiten.

Wohin soll es gehen?

XT660Z Ténéré

Traumreisen

Die Fotos zeigen die XT660Z Ténéré mit aufpreispflichtigen Extras.



XT660Z Ténéré

Falls Sie öfter mal das Reisefiber packt - wir haben das richtige Motorrad für Sie.

Die XT660Z Ténéré wurde ganz speziell für Fernreisen konzipiert.

22 Liter Tankinhalt sorgen für beachtliche Reichweiten und das Trockengewicht von 183 kg für leichtes Handling.

***Wohin immer
Sie wollen...***

Ebenfalls wichtig für gutes Handling: Die Aluminium-Schwinge.

Zur Ausstattung zählen unter anderem die beiden übereinander angeordneten Scheinwerfer sowie die integrierten Protpektoren für Verkleidung, Rahmen und Motor.



Die Fotos zeigen die XT660Z Ténéré mit aufpreispflichtigen Extras.







XT660Z Ténéré

Dank des Art of Engineering Konzeptes, das auch der XT660Z Ténéré zugrunde liegt, harmonisieren Mensch und Motorrad perfekt miteinander.

Der 1-Zylinder 4-Takt-Einspritzmotor liefert ein kräftiges Drehmoment und das verwindungsfeste Chassis mit seinen hochwertigen Federelementen erlauben eine brillante Fahrzeugkontrolle – auf der Straße und im Gelände.

Aufpreispflichtige Extras



Das Styling ist Rallye orientiert und in der Ausführung robust und widerstandsfähig.

Zur individuellen Aufrüstung der Ténéré gibt es eine Reihe aufpreispflichtiger Extras, wie zum Beispiel die Aluminium-Koffer oder das Topcase, die ganz speziell auf die Ténéré zugeschnitten sind. Fragen Sie Ihren autorisierten YAMAHA Vertragshändler oder machen Sie sich unter www.yamaha-motor.de selbst ein Bild.







XT660R

Die XT660R ist leistungsstark, robust und ein wahrer Allrounder unter den Abenteuer orientierten Motorrädern.

Sie ist schlank, leicht und prädestiniert für kleine und große Abenteuer-Touren.

Man erkennt sofort ihre Herkunft, dafür steht auch ihr Name – XT, ein Modellname mit einer über 30-jährigen Tradition.

Dank ihrer Ausstattung spielt sie ihre Stärken nicht nur im Gelände aus, sondern macht auch auf der Straße eine gute Figur.

Das Abenteuer wartet vor der Tür









Die XT660R ist ein Motorrad, das so richtig in diese Welt passt.

Der kompakte, flüssigkeitsgekühlte 660 ccm 1-Zylindermotor entwickelt reichlich Leistung und das über den gesamten Drehzahlbereich hinweg.

Der verwindungsfeste Rahmen und die langen Federwege lassen auch im Gelände nichts vermissen.



YAMAHA's Art of Engineering Philosophie trägt dafür Sorge, dass Motorrad und Fahrer perfekt miteinander harmonieren.

XT660R

Das volle Leben



WR250R

Freizeit ist kostbar



Samstag und Sonntag – die Tage, an denen Sie für den Rest der Woche entschädigt werden. Die neue WR250R ist da gerade der richtige Partner für Sie.

Sie ist mehr als bloß eine Enduro.

Ihre Technik leitet sich von unseren Wettbewerbsmodellen ab – sie macht also keine Kompromisse und kann auch im Gelände hart rangenommen werden. Auf der anderen Seite können Sie die WR250R getrost auch jeden Tag für die Wege zur Arbeit nutzen. Auch dabei wird Sie Ihnen viel Spaß bereiten.

Sie ist eben ein äußerst vielseitiges Allround Talent.



Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Strecken.







WR250R

**für extreme
Einsätze**



Unsere YZ-F Motocrosser und WR-F Wettbewerbsenduros haben bereits heute einen legendären Namen, kein Wunder, denn sie sind ja auch im Motorsport ungeheuer erfolgreich.

Die WR250R lehnt sich stark an die Wettbewerbsmodelle an.

Ein leistungsstarker Motor und ein leichtes Aluminium Chassis sind genau das, was sich der sportlich orientierte Endurofahrer wünscht. Das alles kombiniert mit einer direkten Rückmeldung für den Fahrer macht die Perfektion der WR250R aus.

Auf einmal funktionieren im Gelände Dinge, die man früher nicht für möglich hielt.



Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Strecken.









Das Triebwerk der WR250R ist mit Drehzahlen von bis zu 10.000/min äußerst drehfreudig.

Der Motor ist hoch verdichtet und hat vier Ventile, die Einlassventile bestehen aus Titan.

Die Nockenwellen haben einen großen Hub, die Zylinderlaufbahn eine Keramik-Komposit Beschichtung und es kommt ein leichter Schmiedekolben zum Einsatz.

Weitere Highlights beim Motor sind: Elektronische Kraftstoffeinspritzung mit langer Düse mit 12 Einspritzlöchern, das Drehmoment fördernde EXUP-System und natürlich der Elektrostarter.



Beim Fahrwerk sind der Aluminiumrahmen, die Aluminiumschwinge, die 46 mm Upside down Gabel und die Wave-Bremsscheiben besonders zu erwähnen.

WR250R

**Racing
Spezifikationen
in Serie**





Es gibt es eine Reihe aufpreispflichtiger Extras, mit denen sich die XT660Z Ténéré, die WR250R oder auch die XT600R individuell aufrüsten lassen. So zum Beispiel ein integriertes Koffersystem ganz speziell zugeschnitten auf die Ténéré oder auch die Handschützer, Windabweiser sowie der zusätzliche Motorschutzbügel und eine Motorschutzplatte. Und natürlich gibt es auch für den Fahrer die entsprechende Bekleidung und Sportswear.



Mehr Informationen auch zu weiteren Produkten gibt's beim autorisierten Yamaha Vertragshändler oder im Internet unter www.yamaha-motor.de

**Aufpreispflichtige
Extras**

Für jeden Einsatz



Die Fotos zeigen die Fahrzeuge mit aufpreispflichtigen Extras.

 **YAMAHA**
GENUINE
Parts & Accessories



Technische Daten



XT660Z Ténéré

MOTOR

Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-OHC-Motor, Einspritzanlage, geregelter 3-Wege-Katalysator, 4 Ventile
Hubraum	660 ccm
Bohrung x Hub	100 x 84 mm
Verdichtung	10:1
Nennleistung	35,6 kW (48,4PS) bei 6.100/min
Drehmoment max.	57,5 Nm bei 5.500/min
Gemischaufbereitung	elektronische Benzineinspritzung
Schmierung	Trockensumpf
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Zündung	Transistor
Starter	Elektro
Getriebe	5-Gang
Sekundärtrieb	Kette

FAHRWERK

Rahmenbauart	Semi-Doppelrohrrahmen
Federung vorn	Telegabel
Federweg vorn	210 mm
Federung hinten	Zentralfederbein
Federweg hinten	200 mm
Bremse vorn	2 Scheibe 298 mm Ø
Bremse hinten	1 Scheibe 245 mm Ø
Reifen vorn	90/90-21 M/C
Reifen hinten	130/80-17 M/C

ABMESSUNGEN

Länge	2.246 mm
Breite	865 mm
Höhe	1.477 mm
Sitzhöhe	895 mm
Radstand	1.505 mm
Bodenfreiheit	245 mm
Trockengewicht	183 kg
Tankinhalt	22 Liter
Öltankinhalt	2,9 Liter



XT660Z Ténéré –
Competition White (BWC1)



XT660Z Ténéré – Midnight Black (SMX)



XT660Z Ténéré – Desert Khaki (YNS5)

XT660R

MOTOR

Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-OHC-Motor, Einspritzanlage, geregelter 3-Wege-Katalysator, 4 Ventile
Hubraum	660 ccm
Bohrung x Hub	100 x 84 mm
Verdichtung	10:1
Nennleistung	35,3 kW (48 PS) bei 6.000/min
Drehmoment max.	60,0 Nm bei 5.250/min
Gemischaufbereitung	elektronische Benzineinspritzung
Schmierung	Trockensumpf
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Zündung	Transistor
Starter	Elektro
Getriebe	5-Gang
Sekundärtrieb	Kette

FAHRWERK

Rahmenbauart	Semi-Doppelrohrrahmen
Federung vorn	Telegabel
Federweg vorn	225 mm
Federung hinten	Zentralfederbein
Federweg hinten	200 mm
Bremse vorn	1 Scheibe 298 mm Ø
Bremse hinten	1 Scheibe 245 mm Ø
Reifen vorn	90/90-21M/C 54S
Reifen hinten	130/80-17M/C 65S

ABMESSUNGEN

Länge	2.240 mm
Breite	845 mm
Höhe	1.230 mm
Sitzhöhe	865 mm
Radstand	1.505 mm
Bodenfreiheit	210 mm
Trockengewicht	172 kg
Tankinhalt	15 Liter
Öltankinhalt	2,9 Liter



XT660R – Racing Blue (DPBSE)



XT660R – Yamaha Black (YB)



WR250R

MOTOR

Bauart	flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, Einspritzanlage, geregelter 3-Wege-Katalysator, 4 Ventile
Hubraum	250 ccm
Bohrung x Hub	77 x 53,6 mm
Verdichtung	11,8 : 1
Nennleistung	22,6 kW (30,7 PS) bei 10.000/min
Drehmoment max.	23,7 Nm bei 8.000/min
Gemischaubereitung	elektronische Benzineinspritzung
Schmierung	Trockensumpf
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbادهkupplung
Zündung	Transistor
Starter	Elektro
Getriebe	6-Gang
Sekundärtrieb	Kette

FAHRWERK

Rahmenbauart	Semi-Doppelschleifen-Aluminiumrahmen
Federung vorn	Upside-Down Telegabel 46 mm Ø
Federweg vorn	270 mm
Federung hinten	Zentralfederbein)
Federweg hinten	270 mm
Bremse vorn	1 Wave-Bremsscheibe 250 mm Ø
Bremse hinten	1 Wave-Bremsscheibe 230 mm Ø
Reifen vorn	80/100-21M/C 51P
Reifen hinten	120/80-18M/C 62P

ABMESSUNGEN

Länge	2.180 mm
Breite	810 mm
Höhe	1.230 mm
Sitzhöhe	930 mm
Radstand	1.420 mm
Bodenfreiheit	300 mm
Trockengewicht	126 kg
Tankinhalt	7,6 Liter
Öltankinhalt	1,5 Liter



WR250R – Racing Blue (DPBSE)



WR250R – Sports White (PWS1) *

* in Deutschland nicht lieferbar.




Für unvergessliche Momente

Alle YAMAHA Produkte werden mit großer Sorgfalt und Leidenschaft entwickelt und gefertigt. Ihre Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen und wir hoffen, dass Sie das mit Ihrer YAMAHA genauso wahrnehmen

Sicher Motorrad fahren. Darum stets mit Helm, Schutzkleidung und ggfs. mit Schutzbrille fahren. Zeigen Sie partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr. Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Strecken. Änderungen der technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten YAMAHA-Vertragshändler

Yamaha Motor Deutschland GmbH
Postfach 210653
D-41432 Neuss
Tel. 02131/2013-0
Fax. 02131/2013-300
www.yamaha-motor.de



Wir von Yamaha empfehlen Ihnen die exklusive Yamaha Original Bekleidung und das Zubehör. Fragen Sie Ihren Händler oder schauen Sie auf unsere Website: www.yamaha-motor.de

Zwei Jahre Garantie ohne Kilometer-Begrenzung für alle zulassungsfähigen Fahrzeuge ab 125 ccm (Ausnahme WR250F und WR450F). Gegen Aufpreis Schutz für ein weiteres Jahr mit der „+1-Garantie“ für diverse Modelle.



Händler: