





Fahrzeugabbildung mit aufpreispflichtigen Extras

Sand, Asphalt und die ganze Welt.

Es gibt viele Arten von Abenteuer – die, die man jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit erlebt und die, die dort beginnen, wo der Asphalt endet und die bis ans Ende der Welt führen.

Für jedes Abenteuer gibt es bei Yamaha das passende Motorrad. Motorräder, die die Geschichte der legendären Paris-Dakar Rallye geschrieben haben, stehen hier Pate. Motorräder, die den aktuellen Stand der Technik in einzigartiges Fahrvergnügen umzusetzen verstehen und unzählige Abenteuerkilometer garantieren.



XT1200Z Super Ténéré ABS Competition White (BMC1)



XT1200Z Super Ténéré ABS Midnight Black (SMX)



XT1200Z Super Ténéré ABS Silver Tech (S3)



XT1200Z Super Ténéré ABS Viper Blue (VPBC5)



- Zweizylinder-Reihenmotor mit 270° Hubzapfenversatz und Kardanantrieb
- Tiefer Schwerpunkt und zentralisierte Massen für ein agiles Handling.

Grenzenlos

Abenteuer-Touren erfordern nicht nur Können, Selbstvertrauen und Ausdauer – ebenso wichtig ist dabei ein Motorrad, auf das man sich verlassen kann. Sie fühlt sich bei steinigen Flussdurchfahrten ebenso wohl wie auf anspruchsvollen Schotterpisten. Und bietet auf langen Autobahn-Etappen eine hohe Reisegeschwindigkeit und ein Maximum an Fahrkomfort. Kurvige Passstraßen zählen natürlich auch zum Repertoire der neuen Langstrecken-Enduro.

Die Yamaha Super Ténéré verkörpert die jüngste Generation faszinierender Reise-Enduros. Sie besitzt die Gene der robusten und zuverlässigen Yamaha Dakar-Maschinen und begeistert darüber hinaus durch leichte Handlungseigenschaften und fortschrittliche Assistenzsysteme für den Fahrer.

Im Modelljahr 2011 ist die Super Ténéré auch in atemberaubendem Schwarz lieferbar.

- Zweizylinder-Reihenmotor mit 270° Hubzapfenversatz und Kardanantrieb
- Tiefer Schwerpunkt und zentralisierte Massen für ein agiles Handling.
- Intelligentes Kombi-Bremssystem mit ABS
- YCC-T mit 3-stufiger Traktionskontrolle und Yamaha D-Mode Kennfeldwahl
- Robuste Aluminium-Speichenräder für Schlauchlosreifen



XT660Z Ténéré
Power Blue (BMC)



XT660Z Ténéré
Midnight Black (SMX)

Realisieren Sie Ihre Träume

Egal, wohin die Reise geht: Die XT660Z Ténéré ist eine robuste, funktionelle und überaus attraktive Allround-Enduro, die Sie nie im Stich lässt. Die Maschine kennt keine Grenzen und ist sowohl auf europäischen Autobahnen wie auch auf afrikanischen Schotterpisten gleichermaßen zu Hause.

Herzstück des robusten Allrounders ist ein flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzyliermotor mit Vierventiltechnik, der in allen Fahrsituationen für reichlich Drehmoment und souveränen Vortrieb sorgt.

Der 23-Liter-Tank garantiert große Reichweiten und für 2011 gibt es eine neue Grafik. Die komfortable Doppelsitzbank, die wirkungsvolle Frontverkleidung und die hohe Verkleidungsscheibe machen auch längere Etappen zu einem entspannten Vergnügen.



- Leistungsstarker Motor
- Für die härtesten Abenteuer gebaut



XT660Z Ténéré ABS
Competition White (BWC1)



XT660Z Ténéré ABS
Midnight Black (SMX)

Realisieren Sie Ihre Träume

Mit der XT660Z Ténéré ABS hat Yamaha eine robuste, funktionelle und überaus attraktive Allround-Enduro auf die Räder gestellt, die für Abenteuer wie geschaffen ist. Dank ABS lassen sich sowohl verkehrsreiche Straßen und Autobahnen als auch Offroad-Passagen souverän und kontrolliert meistern. Im Vergleich zur Standard-Version hat die ABS-Version eine niedrigere Sitzhöhe.

Herzstück des robusten Allrounders ist ein flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzyliermotor mit Vierventiltechnik, der in allen Fahrsituationen für reichlich Drehmoment und souveränen Vortrieb sorgt.

Der 23-Liter-Tank garantiert große Reichweiten. Außerdem gibt es für 2011 eine neue Grafik. Die komfortable Doppelsitzbank, die wirkungsvolle Frontverkleidung und die hohe Verkleidungsscheibe machen auch längere Etappen zu einem entspannten Vergnügen. Im Vergleich zur Standard-Version hat die ABS-Version eine niedrigere Sitzhöhe.



- Markantes Heck
- Übersichtliches und informatives Cockpit

- Robuste Abenteuer-Enduro
- 660 ccm-Einzyylinder mit Benzineinspritzung
- Aus dem Rallye-Einsatz abgeleitete Verkleidung
- 23 Liter-Tank für große Reichweiten
- Protektoren
- Stabiler Stahlrohrrahmen

- Robuste Abenteuer-Enduro mit ABS
- 660 ccm-Einzyylinder mit Benzineinspritzung
- Komfortable, niedrigere Sitzbank und robuste Ausstattung
- 23 Liter-Tank für große Reichweiten
- Protektoren
- Stabiler Stahlrohrrahmen
- Die Sitzhöhe (860 mm) ist bei der ABS-Version um 35 mm niedriger als bei der Standard-Version



XT660R
Racing Blue (DPBSE)

Jenseits der Straße

Auf welches Abenteuer Sie sich auch einlassen wollen, die XT660R wird Ihr zuverlässiger Begleiter sein. Mit ihrem robusten Fahrwerk mit langen Federwegen, ist die XT nicht nur auf Landstraßen zu Hause, sondern auch auf Feldwegen und im Gelände. Die ansprechende Grafik macht das Modell auch optisch sehr attraktiv.

Auch ihr hochbeiniger, schlanker Auftritt sorgt für Aufsehen. Das hat zudem den Vorteil, dass sich die XT660R praktisch überall hindurch zwängen kann. Auch der schmale Einzylindermotor mit Benzineinspritzung hilft dabei. Die XT660R ist der konsequent weiter entwickelte Spross unserer legendären XT-Baureihe – universell einsetzbar, ausdauernd und zuverlässig – auch im Alltag.

In dieser Enduro steckt die geballte Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte, damit Sie jederzeit und überall Ihren Weg finden.



- Pure Vielseitigkeit
- Stark, geschmeidig laufender Motor



XT660R
Sports White (PWS1)



WR250F
Racing Blue (DPBSE)

WR250R – Keine Kompromisse

Samstag und Sonntag: Das sind Ihre Tage. Und auf diese beiden Tage freuen Sie sich die ganze Woche. Die WR250R ist der ultimative Freizeit-Sportler. In ihr steckt unser ganzes Know-how und die Erfahrung von zahllosen internationalen Motocross-Siegen.

Der leichte und starke Offroader ist das ideale Sportgerät, um Ihr Fahrkönnen weiter zu entwickeln, denn die WR liefert eine überdurchschnittliche Rückmeldung auf losem Untergrund. Der flüssigkeitsgekühlte DOHC-Viertakt-Einzylindermotor mit Ventilttechnik und Titan-Einlassventilen ist äußerst drehfreudig. Es ist einer der stärksten 250er Singles, die Yamaha je gebaut hat.



- Leistungsstarker 1-Zylinder-4-Taktmotor
- Rahmen und Schwinge aus Aluminium



WR250F
Sports White (PWS1)

- Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor mit 4-Ventilen und 250 ccm Hubraum
- Einspritzanlage
- Große, leichte Einlassventile aus Titan
- Maximalleistung bei 10.000/min
- Leichter, geschmiedeter Kolben
- Hervorragende Geländeeigenschaften bei hoher Alltagstauglichkeit

Aufpreispflichtige Extras



Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.yamaha-motor.de/accessories/>



Aluminium Seitenkoffer Super Ténéré



Aluminium Topcase Super Ténéré



Motorschutzbügel mit Nebelscheinwerfer für Super Ténéré



Motorschutz XT660Z Ténéré



Tankpad XT660Z Ténéré



Handprotektoren und Windabweiser XT660Z Ténéré



LED Blinker Set (Schwarz, Carbon-Look und Chrom)



Adventure Jacke und Hose - dunkelgrau



Enduro Handschuhe

Aufpreispflichtige Extras

Zubehör	XT1200Z Super Ténéré	XT660Z Ténéré / ABS	XT660R	WR250R
Gepäck- und Topcaseträger			•	•
Windabweiser	•			
Handschutzbügel		•		
Nebelscheinwerfer-Kit	•			
Heizgriffe	•			•
Motorschutzbügel	•			
Handprotektoren		•	•	
Scheinwerfer-Schutz	•	•		
Innentasche für Seitenkoffer	•	•		
Innentasche für Topcase	•	•		
LED Blinker-Set (Schwarz, Carbon-Look und Chrom)	•	•	•	•
Niedrige Sitzbank	•			
Hauptständer-Kit		•		
Heck-Gepäcktasche			•	•
Yamaha Rim Sticker für 17"			•	
Windschutzscheibe	•		•	
Seitenkoffer-Set	•	•		
Motorschutzplatte	•	•	•	•
Akrapovic Slip-On Schalldämpfer		•		
Tankrucksack	•		•	
Tankpad	•	•	•	
Topcase	•	•	•	
Yamaha Fahrer- & Freizeitbekleidung	•	•	•	•



Fahrzeugabbildung mit aufpreispflichtigen Extras

Technische Daten

Fahrzeugabbildung mit aufpreispflichtigen Extras

XT1200Z Super Ténéré XT660Z Ténéré / ABS XT660R WR250R

Motor				
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, 270° Kurbelwelle, geregelter 3-Wege-Katalysator, 8 Ventile	Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-OHC-Motor, geregelter 3-Wege-Katalysator, 4 Ventile	Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-OHC-Motor, geregelter 3-Wege-Katalysator, 4 Ventile	Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, geregelter 3-Wege-Katalysator, 4 Ventile
Hubraum	1199 ccm	660 ccm	660 ccm	250 ccm
Bohrung x Hub	98 mm x 79,5 mm	100 mm x 84 mm	100 mm x 84 mm	77 mm x 53,6 mm
Verdichtung	11 : 1	10 : 1	10 : 1	11,8 : 1
Nennleistung	80,9 kW (110 PS) bei 7.250/min	35,6 kW (48,4 PS) bei 6.100/min	35,3 kW (48 PS) bei 6.000/min	22,6 kW (30,7 PS) bei 10.000/min
Drehmoment max.	114,1 Nm bei 6.000/min	57,5 Nm bei 5.500/min	60,0 Nm bei 5.250/min	23,7 Nm bei 8.000/min
Gemischauferbereitung	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung, Saugrohr 38 mm Ø
Schmierung	Trockensumpf	Trockensumpf	Trockensumpf	Trockensumpf
Zündung	Doppelzündung	Transistor	Transistor	Transistor
Lichtmaschinenleistung	600 Watt	290 Watt	291 Watt	14V / 25,0 Ah bei 5.000 Watt
Batterie	11,0 Ah	12V / 8 Ah	12V / 8 Ah	12V / 6 Ah
Starter	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Kupplung		Mehrscheiben-Ölbadkupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	6-Gang	5-Gang	5-Gang	6-Gang
Gangstufen	2,796 / 2,063 / 1,571 / 1,251 / 1,042 / 0,929	2,500 / 1,625 / 1,150 / 0,909 / 0,769	2,500 / 1,625 / 1,150 / 0,909 / 0,769	2,643 / 1,813 / 1,318 / 1,040 / 0,889 / 0,786
Primär-/Sekundärübersetzung	1,466 / 2,987	2,083 / 3,000	2,083 / 3,000	3,120 / 3,308
Sekundärantrieb	Kardan	Kette	Kette	Kette

Fahrwerk				
Rahmenbauart	Stahlrohr-Brückenrahmen	Semi-Doppelrohrrahmen	Semi-Doppelrohrrahmen mit integrierten Öltank	Semi-Doppelschleifen-Aluminiumrahmen
Federung vorn / hinten	Upside-down-Gabel 43 mm Ø / Federbein	Telegabel 43 mm Ø / Zentralfederbein	Telegabel / Zentralfederbein	Upside-Down Telegabel 46 mm Ø / Zentralfederbein
Federweg vorn / hinten	190 mm / 190 mm	160 mm / 150 mm	225 mm / 200 mm	270 mm / 270 mm
Radstand	1.540 mm	1.500 mm	1.505 mm	1.420 mm
Lenkkopfwinkel	28°	28°	27,25°	26,4°
Nachlauf	126 mm	113 mm	107 mm	111 mm
Vorderradbremse / Hinterradbremse	2 Wave-Scheiben, 310 mm Ø / 1 Wave-Scheibe, 282 mm Ø	2 Scheiben, 298 mm Ø / 1 Scheibe, 245 mm Ø	1 Scheibe, 298 mm Ø / 1 Scheibe, 245 mm Ø	1 Wave-Bremsscheibe 250 mm Ø / 1 Wave-Bremsscheibe 230 mm Ø
Reifen vorn / Reifen hinten	110/80-R19 M/C 59V / 150/70-R17 M/C 69V	90/90-21 M/C / 130/80-17 M/C	90/90-21 M/C 54S / 130/80-17 M/C 65S	80/100-21M/C 51P / 120/80-18M/C 62P

Abmessungen und Gewichte				
Länge / Breite / Höhe	2.255 mm / 980 mm / 1.410 mm	2.260 mm / 901 mm / 1.453 mm	2.240 mm / 845 mm / 1.230 mm	2.180 mm / 810 mm / 1.230 mm
Sitzhöhe	845 - 870 mm	860 mm	865 mm	930 mm
Bodenfreiheit	205 mm	232 mm	210 mm	300 mm
Gewicht - fahrfertig, vollgetankt	261 kg	211 kg / 216 kg ohne ABS	184 kg	134 kg
Gesamtgewicht	470 kg	396 kg	367 kg	319 kg
Kraftstofftank-Volumen	23 Liter	23 Liter	15 Liter	7,6 Liter
Höchstgeschwindigkeit	über 200 km/h	160 km/h	160 km/h	130 km/h

Änderungen der technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten.



Die sprichwörtliche Yamaha Qualität

Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine optimale Service-Qualität für Ihr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir stets einen Yamaha Vertragshändler aufzusuchen, wenn es um Service und Wartung geht.

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt außerdem Yamalube® und BYE® Helme.* Yamalube® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe aus dem Hause Yamaha und optimal auf unsere Motoren abgestimmt. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die größtmögliche Leistungsfähigkeit.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort sowohl im Gelände wie auch auf der Straße auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.yamaha-motor.de/accessories/>



Händler

www.yamaha-motor.de

Sicher Motorrad fahren. Darum stets mit Helm, Schutzkleidung und ggfs. mit Schutzbrille fahren. Zeigen Sie partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr. Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Strecken. Änderungen der technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten YAMAHA-Vertragshändler.

1 2 3 3 starke Finanzierungsangebote*

- 1) Niedriger effektiver Jahreszins
- 2) Niedrige Monatsraten
- 3) Finanzierung für Vertragsfahrer



1 2 3 Starke Service Pakete von Yamaha*

Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem autorisierten Yamaha Vertragshändler.

- 1) Sorglos durch Garantie und Service
- 2) Sorglos durch lange Wartungsintervalle, präzise Wartungspläne und hohe Originalersatzteil-Qualität
- 3) Sorglos durch geschulte, kompetente Händler

* Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem autorisierten Yamaha Vertragshändler.



Wir von Yamaha empfehlen Ihnen die exklusive Yamaha Original Bekleidung, das Zubehör und die Yamalube Schmierstoffe. Fragen Sie Ihren Händler oder schauen Sie auf unsere Website: www.yamaha-motor.de

Zwei Jahre Garantie ohne Kilometer-Begrenzung für alle zulassungsfähigen Fahrzeuge ab 125 ccm. Gegen Aufpreis Schutz für ein weiteres Jahr mit der „+1-Garantie“ für diverse Modelle.

Yamaha Motor Deutschland GmbH
 Postfach 210653
 D-41432 Neuss
 Tel. 02131/2013-0
 Fax. 02131/2013-300
www.yamaha-motor.de

Gedruckt auf chlorfreiem Papier
 SC0-SH0WP-DEDE10

Stand: 1/2011