

 **YAMAHA**

FZ-Serie
www.yamaha-motor.de





Klasse, Komfort, Vertrauen – und reichlich Power

Wenn Sie Platz für nur ein Motorrad in Ihrer Garage haben, wählen Sie eines aus, das wirklich alles kann und alles hat: Bestes Design, überragende Fahrleistungen und ein Handling, das Fahrspaß pur vermittelt.

Mit ihrem muskulösen, drehmomentstarken 779 ccm-Motor stellen die FZ8 und Fazer8 echte Bereicherungen in der Mittelklasse dar. Spontane Kraftentfaltung bei niedrigen Drehzahlen gehen einher mit der Yamaha typischen Spitzenleistung und Drehfreude.

Auch der Komfort kommt nicht zu kurz. Dafür sorgt besonders die Halbverkleidung der Fazer8. Genießen Sie guten Wind- und Wetterschutz und spulen Sie auch lange Etappen mühelos ab.



➤ ABS



FZ8 ABS
Competition White (BWC1)

NEU

➤ ABS



FZ8 ABS
Yamaha Blue (DPBMC)

➤ ABS



FZ8 ABS
Midnight Black (SMX)

➤ ABS



Fazer8 ABS
Viper Blue (VPBC5)

NEU

➤ ABS



Fazer8 ABS
Competition White (BWC1)

➤ ABS



Fazer8 ABS
Midnight Black (SMX)

Die FZ8 / ABS – eine echte Schönheit

Passend zum aggressiven Look verfügt die Yamaha FZ8 / ABS über einen ungestümen Charakter, der für sportlichen Fahrspaß und für einen Adrenalinschub sorgt, wann immer Sie den Anlasserknopf drücken.

Reichlich Kraft schöpft die FZ8 / ABS aus einem elastischen 779 ccm-Motor, der nicht nur durch Power aus dem Drehzahlkeller begeistert, sondern auch bis zum roten Bereich atemberaubende Leistung bietet. Spielerisches Handling und die bequeme Ergonomie machen den Sportler zu hundert Prozent alltagstauglich. Auch als ABS-Version erhältlich.

Die FZ8 / ABS ist ein unverkleidetes Sportmotorrad, das sich durch reichlich Leistung und modernste Technik auszeichnet.

- Dynamisches Design
- Motor mit 779 ccm Hubraum
- Kraftvolles Drehmoment trifft auf Drehfreude und hohe Spitzenleistung
- Aluminium-Rahmen
- Schlanker Tank ermöglicht perfekte Sitzhaltung
- Auch als ABS-Version lieferbar



- Wirkungsvoll schützende Halbverkleidung
- Speziell konzipierter Motor mit 779 ccm Hubraum

Klasse, Komfort, Vertrauen – und reichlich Power

Wenn Sie Platz für nur ein Motorrad in Ihrer Garage haben, wählen Sie am besten eines aus, das wirklich alles kann und alles hat: Bestes Design, überragende Fahrleistungen und ein Handling, das den Fahrspaß pur vermittelt.

Mit ihrem muskulösen, drehmomentstarken 779 ccm-Motor stellt die Fazer8 ABS eine echte Bereicherung für die Mittelklasse dar. Das kraftvolle Drehmoment in einem weiten Drehzahlbereich ermöglicht müheloses Überholen mit einem Dreh am Gasgriff. Spontane Kraftentfaltung bei niedrigen Drehzahlen geht einher mit der Yamaha typischen Spitzenleistung und Drehfreude.

Auch der Komfort kommt nicht zu kurz. Dank Halbverkleidung genießen Sie guten Wind- und Wetterschutz. Lange Etappen spulen Sie mühelos ab.

- Typisches Fazer-Design: markant und elegant
- Kraftvoller Motor mit 779 ccm
- Kraftvolles Drehmoment trifft auf Drehfreude und hohe Spitzenleistung
- Aluminium-Rahmen
- Halbverkleidung für Komfort und bessere Aerodynamik
- Schlanker Tank ermöglicht perfekte Sitzhaltung



- Attraktives, informatives Cockpit
- Kräftiger Motor mit 779 ccm

➤ ABS



FZ1 ABS
Competition White (BWC1)

Schlank und stark auf der Straße

Die FZ1 / ABS lässt jederzeit ihre Muskeln spielen, tritt aber mit fast minimalistischem Design auf. Der 998 ccm große Supersport-Motor liefert schon bei mittleren Drehzahlen jede Menge Kraft. Im Vergleich zum R1-Motor wurde das Triebwerk der FZ1 auf mehr Drehmoment im unteren bis mittleren Drehzahlbereich ausgelegt.

Der gegossene Alurahmen zeigt sich allen Aufgaben gewachsen - egal ob auf kurvenreichen Strecken oder Autobahnetappen.

Das Leistungspotenzial der FZ1 / ABS ist wirklich beeindruckend - ebenso wie ihre schnörkellose Optik, die den kraftvollen Charakter schon im Stand deutlich erahnen lässt. Die FZ1 ist auf Wunsch auch ohne ABS in der Farbe Midnight Black erhältlich. Die ABS-Version ist serienmäßig mit Motorverkleidung ausgestattet.



- Markante Frontansicht
- Supersport-basierter Motor mit 998 ccm

➤ ABS



FZ1 ABS
Midnight Black (SMX)

- Supersport-basierter Yamaha Vierzylinder mit 998 ccm
- Ausgewogener Alurahmen sorgt für gutes Handling
- Lange Hinterradschwinge für exzellente Traktion
- Sitzposition weit vorn verbessert Handling und Komfort
- Zwei große Bremsscheiben vorn mit 320 mm Durchmesser
- Komplett einstellbare Telegabel

➤ ABS



FZ1 Fazer ABS
Lava Red (DRMK)

Spitzensportler für den Alltag

Das wird schnell deutlich, wenn man dem supersportlichen Reihenvierzylinder mit 998 ccm die Sporen gibt.

Eingebettet in ein stabiles Aluminium-Chassis liefert das Kraftpaket besonders bei mittleren Drehzahlen jede Menge Leistung und entpuppt sich zugleich als durch und durch alltagstaugliches Motorrad. Im Vergleich zum R1-Motor wurde das Triebwerk der FZ1 Fazer ABS auf mehr Drehmoment im unteren bis mittleren Drehzahlbereich ausgelegt.

Ein radikales Design und kompakte Abmessungen tragen dazu bei, dass dieser Sportler eine Spitzenstellung in seinem Segment einnimmt. Mit der Verkleidung sind Sie vor Wind und Wetter geschützt - ob auf schnellen Autobahn-Etappen, in der Stadt oder bei Landstraßenfahrten. Dieses Motorrad bietet alles, was man braucht. Die FZ1 Fazer ist in Deutschland nur in der ABS-Version erhältlich.



- Verkleidung bietet Wind- und Wetterschutz
- Supersport-basierter Motor mit 998 ccm

➤ ABS



FZ1 Fazer ABS
Midnight Black (SMX)

- Supersport-basierter Vierzylinder mit 998 ccm
- Ausgewogener Alurahmen sorgt für gutes Handling
- Lange Hinterradschwinge für gute Traktion
- Sitzposition weit vorn verbessert Handling und Komfort
- Zwei große Bremsscheiben vorn mit 320 mm Durchmesser
- Komplett einstellbare Telegabel

Aufpreispflichtige Extras



Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.yamaha-motor.de/accessories/>



Gepäckträger FZ8-Serie



46 Liter Topcase



Cockpitscheibe FZ1



Sturzpads



Hohe Windschutzscheibe Fazer8



Kühlerverkleidung FZ8-Serie



Adventure Fahrerjacke und Hose



Fahrerjacke IWATA



Handschuhe Urban

Aufpreispflichtige Extras

Zubehör	FZ8 / ABS	Fazer8 ABS	FZ1 / ABS	FZ1 Fazer ABS
Carbon Airbox-Abdeckung				•
Topcase-Träger	•	•	•	•
Vollverkleidung				•
Motorverkleidung	•	•	•	•
Carbon Vorderrad-Abdeckung			•	•
Carbon Hinterrad-Abdeckung			•	•
Sportscheibe	•		•	
Heizgriffe	•	•	•	•
Motorschutzbügel	•	•	•	•
Hohe Windschutzscheibe		•		•
Innentasche für Seitenkoffer				•
Innentasche für Topcase	•	•	•	•
LED Blinker Set (Schwarz, Carbon-Look und Chrom)	•	•	•	•
Kennzeichenhalter	•	•	•	•
Hauptständer-Kit	•	•	•	
Rückenpolster für Topcase	•	•	•	•
Sozius-Haltegriffe	•			
Kühlerverkleidung	•	•	•	•
Yamaha Rim Sticker 17"	•	•	•	•
Sturzpads	•	•	•	•
Sitzbankabdeckung	•	•	•	•
Seitenkoffer				•
Schloss-Set für Seitenkoffer/Topcase			•	•
Aufnahme für Montageständer	•	•	•	•
Luftthutzen Sport				•
Luftthutzen Street			•	
Tankrucksack	•	•	•	•
Tankpad	•	•	•	•
Montageplatte für Topcase			•	•
Topcase	•	•	•	•
Vorderrad-Montageständer	•	•	•	•
Hinterrad-Montageständer	•	•	•	•
Yamaha Fahrer- & Freizeitbekleidung	•	•	•	•

FZ8 / ABS

Fazer8 ABS

Motor		
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, geregelter 3-Wege-Katalysator, 16 Ventile	Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, geregelter 3-Wege-Katalysator, 16 Ventile
Hubraum	779 ccm	779 ccm
Bohrung x Hub	68,0 mm x 53,6 mm	68,0 mm x 53,6 mm
Verdichtung	12,0 : 1	12,0 : 1
Nennleistung	78,1 kW (106,2 PS) bei 10.000/min	78,1 kW (106,2 PS) bei 10.000/min
Drehmoment max.	82,0 Nm bei 8.000/min	82,0 Nm bei 8.000/min
Gemischaubereitung	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf
Zündung	Transistor	Transistor
Lichtmaschinenleistung	560 Watt	560 Watt
Batterie	12V / 8,6 Ah	12V / 8,6 Ah
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	6-Gang	6-Gang
Gangstufen	2,692 / 2,063 / 1,762 / 1,522 / 1,350 / 1,208	2,692 / 2,063 / 1,762 / 1,522 / 1,350 / 1,208
Primär-/Sekundärübersetzung	1,512 / 2,875	1,512 / 2,875
Sekundärantrieb	Kette	Kette

Fahrwerk

Rahmenbauart	Aluminium-Guss-Rahmen	Aluminium-Guss-Rahmen
Federung vorn	Upside-down-Gabel 43 mm Ø	Upside-down-Gabel 43 mm Ø
Federung hinten	Zentralfederbein	Zentralfederbein
Federweg vorn / hinten	130 mm / 130 mm	130 mm / 130 mm
Radstand	1.460 mm	1.460 mm
Lenkkopfwinkel	25°	25°
Nachlauf	109 mm	109 mm
Vorderradbremse / Hinterradbremse	2 Scheiben, 310 mm Ø / 1 Scheibe, 267 mm Ø	2 Scheiben, 310 mm Ø / 1 Scheibe, 267 mm Ø
Reifen vorn / Reifen hinten	120/70 ZR17 M/C (58W) / 180/55 ZR17 M/C (73W)	120/70 ZR17 M/C (58W) / 180/55 ZR17 M/C (73W)

Abmessungen und Gewichte

Länge / Breite / Höhe	2.140 mm / 770 mm / 1.065 mm	2.140 mm / 770 mm / 1.225 mm
Sitzhöhe	815 mm	815 mm
Bodenfreiheit	140 mm	140 mm
Gewicht - fahrfertig, vollgetankt	216 kg / 211 kg ohne ABS	220 kg
Gesamtgewicht	410 kg	410 kg
Kraftstofftank-Volumen	17 Liter	17 Liter
Höchstgeschwindigkeit	über 200 km/h	über 200 km/h

FZ1 / ABS

FZ1 Fazer ABS

Motor		
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, geregelter 3-Wege-Katalysator, 20 Ventile	Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, geregelter 3-Wege-Katalysator, 20 Ventile
Hubraum	998 ccm	998 ccm
Bohrung x Hub	77 mm x 53,6 mm	77 mm x 53,6 mm
Verdichtung	11,5 : 1	11,5 : 1
Nennleistung	110,3 kW (150PS) bei 11.000/min	110,3 kW (150PS) bei 11.000/min
Drehmoment max.	106 Nm bei 8.000/min	106 Nm bei 8.000/min
Gemischaubereitung	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf
Zündung	Transistor	Transistor
Lichtmaschinenleistung	560 Watt	560 Watt
Batterie	12V / 11,2 Ah	12V / 11,2 Ah
Starter	Elektro	Elektro
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	6-Gang	6-Gang
Gangstufen	2,533 / 2,063 / 1,762 / 1,522 / 1,350 / 1,208	2,533 / 2,062 / 1,762 / 1,522 / 1,350 / 1,208
Primär-/Sekundärübersetzung	1,512 / 2,647	1,521 / 2,647
Sekundärantrieb	Kette	Kette

Fahrwerk

Rahmenbauart	Aluminium-Guss-Rahmen	Aluminium-Guss-Rahmen
Federung vorn	Upside-down-Gabel 43 mm Ø	Upside-down-Gabel 43 mm Ø
Federung hinten	Zentralfederbein	Zentralfederbein
Federweg vorn / hinten	130 mm / 130 mm	130 mm / 130 mm
Radstand	1.460 mm	1.460 mm
Lenkkopfwinkel	25°	25°
Nachlauf	109 mm	109 mm
Vorderradbremse / Hinterradbremse	2 Scheiben, 320 mm Ø / 1 Scheibe, 245 mm Ø	2 Scheiben, 320 mm Ø / 1 Scheibe, 245 mm Ø
Reifen vorn / Reifen hinten	120/70 ZR17 M/C (58W) / 190/50 ZR17 M/C (73W)	120/70 ZR17 M/C (58W) / 190/50 ZR17 M/C (73W)

Abmessungen und Gewichte

Länge / Breite / Höhe	2.140 mm / 770 mm / 1.060 mm	2.140 mm / 770 mm / 1.205 mm
Sitzhöhe	815 mm	815 mm
Bodenfreiheit	135 mm	135 mm
Gewicht - fahrfertig, vollgetankt	214 kg / 221 kg ohne ABS	226 kg
Gesamtgewicht	410 kg	410 kg
Kraftstofftank-Volumen	18 Liter	18 Liter
Höchstgeschwindigkeit	über 200 km/h	über 200 km/h




Die sprichwörtliche Yamaha Qualität

Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine optimale Service-Qualität für Ihr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir, stets einen Yamaha Vertragshändler aufzusuchen, wenn es um Service und Wartung geht.

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt außerdem Yamalube® und BYE® Helme.* Yamalube® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe aus dem Hause Yamaha und optimal auf unsere Motoren abgestimmt. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die größtmögliche Leistungsfähigkeit.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort sowohl im Gelände wie auch auf der Straße auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.yamaha-motor.de/accessories/Fazer8>



Händler

www.yamaha-motor.de

Sicher Motorrad fahren. Darum stets mit Helm, Schutzkleidung und ggfs. mit Schutzbrille fahren. Zeigen Sie partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr. Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Strecken. Änderungen der technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten YAMAHA-Vertragshändler.

1 2 3 3 starke Finanzierungsangebote*

- 1) Niedriger effektiver Jahreszins
- 2) Niedrige Monatsraten
- 3) Finanzierung für Vertragsfahrer



1 2 3 Starke Service Pakete von Yamaha*

Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem autorisierten Yamaha Vertragshändler.

- 1) Sorglos durch Garantie und Service
- 2) Sorglos durch lange Wartungsintervalle, präzise Wartungspläne und hohe Originalersatzteil-Qualität
- 3) Sorglos durch geschulte, kompetente Händler

* Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem autorisierten Yamaha Vertragshändler.



Wir von Yamaha empfehlen Ihnen die exklusive Yamaha Original Bekleidung, das Zubehör und die Yamalube Schmierstoffe. Fragen Sie Ihren Händler oder schauen Sie auf unsere Website: www.yamaha-motor.de

Zwei Jahre Garantie ohne Kilometer-Begrenzung für alle zulassungsfähigen Fahrzeuge ab 125 ccm. Gegen Aufpreis Schutz für ein weiteres Jahr mit der „+1-Garantie“ für diverse Modelle.

Yamaha Motor Deutschland GmbH
Postfach 210653
D-41432 Neuss
Tel. 02131/2013-0
Fax. 02131/2013-300
www.yamaha-motor.de

Gedruckt auf chlorfreiem Papier
SC0-SH0WP-DEDE10

Stand: 1/2011